

# 浙江省县级以上城市集中式生活饮用水水源

## 水质状况报告

(2026 年 4 月)

### 一、监测情况

浙江省 11 个地市设有县级以上城市集中式生活饮用水水源 105 个（河道型 23 个，水库型 80 个，混合型 2 个）。2026 年 4 月实际开展监测的有 104 个，定海区岑港水库因扩容未开展监测。

#### （一）监测点位

河流型水源在水厂取水口上游 100 米附近处设置监测断面，湖库型水源在每个水源取水口周边 100 米处设置 1 个监测点位进行采样。河流及湖、库采样深度为水面下 0.5 米处。

#### （二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基本项目（24 项）、表 2 的补充项目（5 项）和表 3 的优选特定项目（33 项），共 62 项。

#### （三）监测频次

1 次/月，其中表 3 的优选特定项目（33 项）县级城市集中式生活饮用水水源为 1 次/季度。

### 二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22 号）进行评价（水温、总氮和粪大肠菌群不参与评价），补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

### 三、评价结果

#### (一) 常规项目

开展监测的 104 个县级以上城市集中式生活饮用水水源水质均达标，水源达标率为 100%。若按取水量计，达标取水量为 39248 万吨，水量达标率也为 100%（详见附表）。

浙江省各设区市县级以上城市集中式生活饮用水水源水质达标率统计见图 1，各水源水质达标情况统计见附表。




图 1 浙江省各设区市县级以上城市集中式生活饮用水水源水质达标率

#### (二) 特定项目

22 个地级以上城市集中式生活饮用水水源 4 月份开展了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 3 中优选 33 项的监测，监测结果均达到标准限值要求。

## 附表

### 2026年4月浙江省县级以上城市集中式生活饮用水水源水质状况

序号	所在行政区	水源名称	监测点位	水源类型	当月取水量(万吨)	达标情况	超标指标及超标倍数
1	杭州市	杭州市钱塘江水源地	萧山123水厂	河道型	2466.687	达标	-
			石门沙		0	达标	-
2	淳安县	淳安县新安江水库水源地	金竹牌	水库型	4729.94	达标	-
			县自来水厂		174.80	达标	-
3	余杭区、德清县	杭州市东苕溪水源地	临平水厂	河道型	124.00	达标	-
			祥符桥水厂		0	达标	-
4	余杭区	杭州市闲林水库水源地	闲林水库	水库型	0	达标	-
5	富阳区	杭州市富春江水源地	富阳水厂	河道型	417.00	达标	-
6	临安区	杭州市里畈水库水源地	里畈	水库型	246.10	达标	-
7	临安区	杭州市中苕溪水源地	水涛庄水库	河道型	165.76	达标	-
8	桐庐县	桐庐县富春江水源地	桐庐镇水厂	河道型	0	达标	-
9	建德市	建德市新安江水源地	新安江水厂	河道型	462.75	达标	-
10	建德市	建德市白岭坑水库水源地	白岭坑水库	水库型	0	达标	-
11	海曙区	宁波市周公宅-皎口水库水源地	皎口水库	水库型	1096.39	达标	-
12	奉化区	宁波市亭下水库水源地	亭下水库	水库型	353.90	达标	-
13	奉化区	宁波市横山水库水源地	横山水库	水库型	598.00	达标	-
14	宁海县	宁海县白溪水库水源地	白溪水库坝前	水库型	1142.50	达标	-
15	余姚市	余姚市四明湖水库水源地	四明湖水库	水库型	195.20	达标	-
16	余姚市	余姚市梁辉水库水源地	梁辉水库	水库型	161.40	达标	-
17	余姚市	余姚市陆埠水库水源地	陆埠水库	水库型	127.00	达标	-
18	余姚市	余姚市双溪口水库水源地	双溪口水库	水库型	149.40	达标	-
19	慈溪市	慈溪市上林湖水库水源地	上林湖水库	水库型	22.71	达标	-
20	象山县	象山县仓岙水库水源地	仓岙水库	水库型	25.16	达标	-
21	象山县	象山县溪口水库水源地	溪口水库	水库型	82.70	达标	-
22	象山县	象山县上张-隔溪张水库水源地	上张水库	水库型	194.58	达标	-
23	宁海县	宁海县西溪-黄坛水库水源地	黄坛水库	水库型	257.22	达标	-
24	瓯海区	温州市泽雅水库水源地	泽雅	水库型	385.37	达标	-
25	瑞安市	温州市珊溪-赵山渡水库水源地	珊溪水库坝前	水库型	70.30	达标	-
			赵山渡		3228.00	达标	-
26	洞头区	温州市长坑水库水源地	长坑水库	水库型	1.42	达标	-
27	瑞安市	瑞安市飞云江水源地	高楼泵站	河道型	546.81	达标	-
28	永嘉县	永嘉县楠溪江东向供水工程水源地	沙头	河道型	547.00	达标	-
29	永嘉县	永嘉县楠溪江西向供水工	引水口	河道型	415.00	达标	-

序号	所在行政区	水源名称	监测点位	水源类型	当月取水量(万吨)	达标情况	超标指标及超标倍数
		程水源地					
30	文成县	文成县呈坑门水库水源地	呈坑门水库	水库型	0	达标	-
31	泰顺县	泰顺县樟嫩梓水库水源地	樟嫩梓水库	水库型	307.81	达标	-
32	泰顺县	泰顺县岭尾水库水源地	岭尾水库	水库型	2.91	达标	-
33	苍南县	苍南县桥墩水库水源地	桥墩水库	水库型	310.67	达标	-
34	吴兴区	湖州市老虎潭水库水源地	老虎潭水库	水库型	374.54	达标	-
35	吴兴区	太湖湖州水源地	太湖水厂	混合型 (含引江济太水量)	550.17	达标	-
36	德清县	德清县对河口水库水源地	武康水厂	水库型	381.30	达标	-
37	长兴县	长兴县合溪水库水源地	合溪水库	水库型	367.17	达标	-
38	安吉县	安吉县赋石水库水源地	赋石水库	水库型	786.20	达标	-
39	安吉县	安吉县凤凰水库水源地	凤凰水库	水库型	122.30	达标	-
40	嘉兴市	嘉兴市新塍塘水源地	石白漾水厂	河道型	396.37	达标	-
41	嘉兴市	嘉兴市海盐塘水源地	贯泾港水厂	河道型	1022.71	达标	-
42	嘉善县	嘉善县太浦河水源地	太浦河水保区	河道型	1312.64	达标	-
43	海盐县	海盐县千亩荡水源地	千亩荡	河道型	305.49	达标	-
44	海宁市	海宁市长水塘水源地	海宁第三水厂	河道型	578.35	达标	-
45	海宁市	海宁市盐官下河水源地	泰山桥水厂	河道型	504.24	达标	-
46	桐乡市	桐乡市大红桥港水源地	运河水厂取水口	河道型	856.81	达标	-
47	桐乡市	桐乡市运河水源地	单桥	河道型	0	达标	-
48	柯桥区	绍兴市平水江水库水源地	平水江水库	水库型	101.40	达标	-
49	上虞区	绍兴市汤浦水库水源地	汤浦水库	水库型	689.39	达标	-
50	新昌县	新昌县钦寸水库水源地	钦寸水库	水库型	450.00	达标	-
51	诸暨市	诸暨市陈蔡水库水源地	陈蔡水库	水库型	411.90	达标	-
52	诸暨市	诸暨市石壁水库水源地	石壁水库	水库型	427.60	达标	-
53	嵊州市	嵊州市南山水库水源地	南山水库出口	水库型	347.00	达标	-
54	嵊州市	嵊州市辽湾水库水源地	辽湾水库	水库型	5.00	达标	-
55	新昌县	新昌县长诏水库水源地	长诏水库	水库型	251.00	达标	-
56	婺城区	金华市金兰水库水源地	沙金兰库头	水库型	649.64	达标	-
57	婺城区	金华市安地水库水源地	安地水库	水库型	202.61	达标	-
58	兰溪市	兰溪市芝堰水库水源地	芝堰水库坝前	水库型	127.41	达标	-
59	东阳市	东阳市横锦水库水源地	横锦水库出口	水库型	123.42	达标	-
60	义乌市	义乌市八都水库水源地	八都水库坝前	水库型	217.38	达标	-
61	永康市	永康市杨溪水库水源地	杨溪水库坝前	水库型	399.71	达标	-
62	永康市	永康市太平水库水源地	太平水库	水库型	89.64	达标	-
63	浦江县	浦江县金坑岭水库水源地	金坑岭水库口	水库型	237.00	达标	-
64	武义县	武义县源口水库水源地	源口水库坝前	水库型	210.00	达标	-
65	磐安县	磐安县马蹄坑水库水源地	磐安水厂	水库型	23.78	达标	-
66	磐安县	磐安县花溪水库水源地	花溪水库	水库型	10.30	达标	-

序号	所在行政区	水源名称	监测点位	水源类型	当月取水量(万吨)	达标情况	超标指标及超标倍数
67	衢州市	衢州市黄坛口水库水源地	黄坛口	水库型	616.80	达标	-
68	江山市	江山市峡口-白水坑水库水源地	峡口水库	水库型	399.00	达标	-
69	江山市	江山市碗窑水库水源地	碗窑水库坝头	水库型	96.30	达标	-
70	常山县	常山县芙蓉水库水源地	芙蓉水库	水库型	180.90	达标	-
71	常山县	常山县常山港水源地	何家	河道型	172.20	达标	-
72	开化县	开化县马金溪水源地	龙潭	河道型	149.00	达标	-
73	龙游县	龙游县社阳-高坪桥水库水源地	社阳水库水库大坝	水库型	211.48	达标	-
74	龙游县	龙游县洪畈水库水源地	洪畈	水库型	200.26	达标	-
75	定海区	舟山市虹桥水库水源地	虹桥水库	水库型	18.50	达标	-
76	定海区	舟山市岑港水库水源地	岑港水库	水库型	-	-	-
77	定海区	舟山市陈岙-洞岙水库水源地	陈岙水库	水库型	0.14	达标	-
			洞岙水库		0	达标	-
78	普陀区	舟山市芦东-应家湾-沙田岙水库水源地	芦东水库	水库型	0.01	达标	-
			应家湾水库		0.004	达标	-
			沙田岙水库		0	达标	-
79	岱山县	岱山县小高亭水库水源地	小高亭水库	混合型 (姚江引水为主)	92.97	达标	-
80	嵊泗县	嵊泗县长弄堂水库水源地	长弄堂水库	水库型	0	达标	-
81	黄岩区	台州市长潭水库水源地	长潭水库坝口	水库型	2823.46	达标	-
82	仙居县	仙居县朱溪水库水源地	朱溪水库	水库型	0	达标	-
83	临海市	临海市牛头山水库水源地	牛头山水库	水库型	718.40	达标	-
84	温岭市	温岭市湖漫水库水源地	湖漫水库	水库型	114.23	达标	-
85	玉环市	玉环市里墩水库水源地	里墩水库	水库型	28.70	达标	-
86	玉环市	玉环市双庙水库水源地	双庙水库	水库型	0	达标	-
87	天台县	天台县里石门水库水源地	里石门水库	水库型	100.00	达标	-
88	天台县	天台县黄龙水库水源地	黄龙水库	水库型	0	达标	-
89	仙居县	仙居县孟溪水库水源地	孟溪水库	水库型	128.97	达标	-
90	仙居县	仙居县西岙水库水源地	西岙水库	水库型	105.19	达标	-
91	三门县	三门县佃石水库水源地	佃石水库	水库型	130.00	达标	-
92	莲都区	丽水市黄村水库水源地	黄村水库取水口	水库型	295.95	达标	-
93	莲都区	丽水市玉溪水库水源地	玉溪水库取水口	水库型	0	达标	-
94	龙泉市	龙泉市岩樟溪水库水源地	岩樟溪取水点	水库型	144.85	达标	-
95	龙泉市	龙泉市均溪水源地	均溪取水点	河道型	0	达标	-
96	青田县	青田县新田坑水源地	小奕	河道型	235.93	达标	-
97	云和县	云和县雾溪水库水源地	雾溪水库	水库型	99.08	达标	-
98	庆元县	庆元县仙坑水库水源地	仙坑水库	水库型	55.75	达标	-
99	庆元县	庆元县后广溪外洋水源地	外洋	河道型	0	达标	-
100	庆元县	庆元县下滩水库水源地	下滩水库	水库型	0	达标	-

序号	所在行政区	水源名称	监测点位	水源类型	当月取水量(万吨)	达标情况	超标指标及超标倍数
101	缙云县	缙云县潜明水库水源地	潜明水库取水点	* 水库型	150.43	达标	-
102	缙云县	缙云县盘溪水源地	小仙都	河道型	0	达标	-
103	遂昌县	遂昌县成屏一级水库水源地	遂昌水厂	水库型	161.15	达标	-
104	松阳县	松阳县东坞水库水源地	东坞水库	水库型	226.67	达标	-
105	景宁县	景宁县龙潭桥水库水源地	龙潭桥水库	水库型	50.93	达标	-

**备注:**

1. 集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。

2. 集中式生活饮用水水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。

3. 标\*项潜明水库水源地,其水体具备典型的河流特征,水体类型为河流型水体。